



BELOGIA



BELOGIA

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΟΤΗΡΙΩΝ GLASS WASHERS GW 35 - GW 40

Η νέα σειρά πλυντηρίων BELOGIA για ποτήρια, φλιτζάνια και ποτήρια μπίρας ή κρασιού είναι η καλύτερη επιλογή για μικρά καφέ και αναψυκτήρια, για snack bars και wine bars. Τα πλυντήρια Belogia , GW 35, GW 40, με ηλεκτρομηχανική λειτουργία, διακρίνονται για την συνεχή και σταθερά υψηλή τους απόδοση, για την ευκολία στην χρήση και τον καθαρισμό, την οικονομία στην κατανάλωση νερού και ενέργειας καθώς και την λειτουργία σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Επίσης , είναι εφοδιασμένα με συγκολλημένη δεξαμενή νερού και υδραυλική αντλία στεγνωτικού λιπαντικού.

The new line of Belogia glass, mug and beer or wine glasses is the best choice for small coffee shops, snack/wine bars and refectories.

Belogia electromechanical models, GW35 and GW40 with distinguished for their constant high performance, the ease of use and maintenance, low energy and water consumption as well as for their operation within the hygiene and safety regulations. Moreover they are equipped with welded water tank and hydraulic rinse aid dispenser.



GW 35



GW 40

Μοντέλο Model	Διαστάσεις Dimensions	Καλάθι Rack	Ύψος πόρτας Door height	Τάση / Ισχύς VoLtage / Watt	Διάρκεια κύκλου πλυσίματος Wash cycle
GW 35	400x475x650mm	350x350mm	290mm	230 V / 3400 W	120 sec
GW 40	435x530x670mm	400x400mm	295mm	230 V / 3500 W	120 sec
GDW 40 up E	435x530x700mm	400x400mm	325mm	230 V / 3500 W	120 sec

BELOGIA

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ

GLASS - DISH WASHERS

GDW 40 up E

Τα ηλεκτρονικά πλυντήρια ποτηριών πιάτων GDW 40 up E, έχουν επάνω βραχίονα πλύσης, ο οποίος δίνει την δυνατότητα πλυσίματος των πιάτων γρήγορα και αποτελεσματικά, ενώ το ειδικό προφίλ θερμοκρασίας εμποδίζει την θερμική καταπόνηση του γυαλιού προστατεύοντας τα σερβίτσια σας από ρωγμές και χαράξεις.

Η ηλεκτρονική του λειτουργία διευκολύνει και τυποποιεί την διαδικασία πλύσης. Μέσω της φωτιζόμενης οθόνης LED, δίνει πληροφορίες για την εξέλιξη της λειτουργίας του, την θερμοκρασία πλυσίματος, τον αριθμό των κύκλων πλύσης που έχουν ολοκληρωθεί. Η μπάρα ένδειξης προόδου της πλύσης δίνει άμεση πληροφόρηση στον χρήστη σχετικά με την πρόοδο του κύκλου πλυσίματος.

Electronic glass and dish washers GDW 40 UP E have an upper spray arm that allows them to wash plates quickly and efficiently, while its specialized temperature operating settings prevents glass thermal degradation protecting your dinnerware from cracks and nicks.

The electronic operation standardizes the washing procedure. Alphanumeric LED display indicates the program selected, washing and rinsing temperature and the washing cycles performed. The variable color bar provides the user with immediate information on the wash cycle progress.



GW 40 up E

Δεξαμενή Tank	Αντίσταση δεξαμενής Tank element	Αντίσταση βραστήρα Boiler resistance	Κατανάλωση νερού / Κύκλο Water consumption / Cycle	Ύψος ποτηριού / Πιάτου Glass / Plate Height	Amp
9 Lt	600 W	2600 W	2 Lt	25cm / -	16
11 Lt	600 W	2600 W	2 Lt	25cm / -	16
11 Lt	600 W	2600 W	2 Lt	28,5cm / 29cm	16

BELOGIA

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ GLASS - DISH WASHERS GDW 50

Τα πλυντήρια πιάτων GDW 50, με ηλεκτρομηχανική λειτουργία, διαθέτουν δυο κύκλους πλυσίματος, έναν σύντομο διάρκειας 1,5 λεπτού για ελαφρώς λερωμένα πιάτα και ποτήρια και έναν κανονικό διάρκειας 2,5 λεπτών. Είναι εφοδιασμένα με πρεσαριστή δεξαμενή νερού, και υδραυλική αντλία στεγνωτικού και λιπαντικού.

Το πατενταρισμένο σύστημα πλυσίματος με αντλία διπλής εξόδου και η σύνθεση του υλικού των βραχιόνων πλύσης, μειώνουν σημαντικά την απώλεια πίεσης βελτιώνοντας έτσι, αξιολογώντας την απόδοση και την μείωση του θορύβου.

The GDW 50 dish washers with electronic operation system have two washing cycles: a short cycle of 1,5 minutes for slightly dirty dishes and glasses and a regular cycle of 2,5 minutes. They are equipped with molded water tank, hydraulic rinse aid dispenser and electromechanical interface.

The patented washing system with double outlet pump and composite material arms drastically reduce loss of pressure with a considerable improvement in performance and noise reduction.



GDW 50

Μοντέλο Model	Διαστάσεις Dimensions	Καλάθι Rack	Ύψος πόρτας Door height	Τάση / Ισχύς VoLtage / Watt	Διάρκεια κύκλου πλυσίματος Wash cycle
GDW 50	575x605x820mm	500x500mm	365mm	230 V / 3500 W	90 - 150 sec
GDW 50/3 E	575x605x820mm	500x500mm	365mm	400 V / 5400 W	90 - 150 sec

**BELOGIA**

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ

GLASS - DISH WASHERS

GDW 50/3 E

Τα ηλεκτρονικά πλυντήρια GDW 50/3 E είναι εφοδιασμένα με πρεσαριστή δεξαμενή νερού και οδηγούς καλαθιών και με περισταλτική αντλία που ρυθμίζεται από τον πίνακα ελέγχου. Μέσω της φωτιζόμενης αλφαριθμητικής οθόνης δίνουν στον χρήστη πληροφορίες για την εξέλιξη της λειτουργίας τους, την θερμοκρασία πλυσίματος, τον αριθμό των κύκλων πλύσης που έχουν ολοκληρωθεί. Η μπάρα ένδειξης προόδου της πλύσης δίνει άμεση πληροφόρηση σχετικά με την πρόοδο του κύκλου πλυσίματος.

The GDW50/ 3 E, electronic washers, are equipped with molded tank, rack guides, peristaltic rinse aid dispenser adjustable through the electronic control panel. Through the illuminated alphanumeric display, it provides the user information on the progress of the washing cycle, the washing temperature, the number of washing cycles have been completed. The progress bar indicates in real time the progress of the washing cycle.



GDW 50/3 E


Δεξαμενή Tank	Αντίσταση δεξαμενής Tank element	Αντίσταση βραστήρα Boiler resistance	Κατανάλωση νερού / Κύκλο Water consumption / Cycle	Ύψος ποτηριού / Πιάτου Glass / Plate Height	Amp
20 Lt	2100 W	3000 W	2,8 Lt	32,5 cm / 36,5cm	16
20 Lt	2100 W	4900 W	2,8 Lt	32,5 cm / 36,5cm	16

BELOGIA

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΛΥΠΤΡΑ HOOD DISH WASHERS HOOD GDH 100

Η σειρά πλυντηρίων πιάτων BELOGIA GDH 100 με καλύπτρα, διευκολύνει την διαχείριση στο πλύσιμο μεγάλου όγκου πιάτων, ποτηριών και δίσκων Gastronorm και Euronorm. Είναι κατάλληλα για μεγάλα μπαρ και χώρους νυχτερινής διασκέδασης, για κουζίνες εστιατορίων και ξενοδοχείων. Είναι κατασκευασμένα με υψηλά στάνταρτ ποιότητας και λειτουργούν ηλεκτρομηχανικά. Επιπλέον, είναι εφοδιασμένα με πρεσαριστή δεξαμενή νερού, υδραυλική αντλία στεγνωτικού και λαμπριντικού.

The BELOGIA GDH 100 hooded washers range makes the management of high volume in washing dishes, glasses and trays easier. They are suitable for big bars and clubs, restaurants and Hotels. They are manufactured equipped with molded tank, rack guides, peristaltic rinse aid dispenser adjustable through the electronic control panel. They are manufactured under high quality standards and are equipped with molded water tank, hydraulic rinse aid dispenser.



HOOD GDH 100

Μοντέλο Model	Διαστάσεις Dimensions	Καλάθι Rack	Ύψος πόρτας Door height	Τάση / Ισχύς Voltage / Watt	Διάρκεια κύκλου πλυσίματος Wash cycle
HOOD GDH 100	705x735x1909mm	500x500mm	400mm	400 V / 8500 W	90 - 150 sec
HOOD GDH 110 E	705x735x1909mm	500x500mm	400mm	400 V / 9100 W	90 - 150 sec

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΛΥΠΤΡΑ HOOD DISH WASHERS HOOD GDH 110 E

Ένα ακόμα μοντέλο που είναι σχεδιασμένο για να καλύψει μεγάλες ανάγκες σε πλύσιμο, πιάτων, ποτηριών και δίσκων, των χώρων μαζικής εστίασης. Έχουν τα ίδια τεχνικά στοιχεία με το HOOD GDH 100 αλλά με ηλεκτρονικό τρόπο λειτουργίας. Έτσι μέσω της φωτιζόμενης αφηριθμητικής οθόνης δίνει στον χρήστη πληροφορίες για την εξέλιξη της λειτουργίας του, την θερμοκρασία πλυσίματος, τον αριθμό των κύκλων πλύσης που έχουν ολοκληρωθεί. Η μπάρα ένδειξης προόδου της πλύσης δίνει άμεση πληροφόρηση σχετικά με την πρόοδο του κύκλου πλυσίματος.

Another hood model which is designed to cover the high volume needs of catering facilities in dish, glass and tray washing. They share the same characteristics with the HOOD GDH 100 model, but with an electronic controlled operation. Through the illuminated alphanumeric display, it provides the user information on the progress of the washing cycle, the washing temperature, the number of washing cycles have been completed. The progress bar indicates in real time the progress of the washing cycle.



HOOD GDH 110 E

Δεξαμενή Tank	Αντίσταση δεξαμενής Tank element	Αντίσταση βραστήρα Boiler resistance	Κατανάλωση νερού / Κύκλο Water consumption / Cycle	Ύψος ποτηριού / Πιάτου Glass / Plate Height	Amp
15 Lt	2100 W	8000 W	2,8 Lt	39 cm / 40cm	16
20 Lt	3000 W	8000 W	2,8 Lt	39 cm / 40cm	16

BELOGIA

www.belogia.com

Στοιχεία Συνεργάτη / Partner